

Государственный
контракт
№ 2022.1201620
от 01.11.2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда



[Handwritten signature]
(подпись)

Кондратенко Т.Г.
(фамилия, инициалы)

«07» декабря 2022 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в
(идентификационный номер СОУТ: 625345)

Областном государственном казенном учреждении "Центр социальной поддержки населения Асиновского района"

(полное наименование работодателя)

636840, Томская область, г. Асино, ул. Ленина, д. 70
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7002011755

(ИНН работодателя)

700201001

(КПП работодателя)

1067017067996

(ОГРН работодателя)

88.10

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------|
| <u><i>[Signature]</i></u> (подпись) | <u>Анучина Е.Л.</u> (Ф.И.О.) | <u>07.12.2022</u> (дата) |
| <u><i>[Signature]</i></u> (подпись) | <u>Хворостова Н.Г.</u> (Ф.И.О.) | <u>07.12.2022</u> (дата) |
| <u><i>[Signature]</i></u> (подпись) | <u>Тимофеева А.И.</u> (Ф.И.О.) | <u>07.12.2022</u> (дата) |
| <u><i>[Signature]</i></u> (подпись) | <u>Рузанова Ю.В.</u> (Ф.И.О.) | <u>07.12.2022</u> (дата) |

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью «Астрон»

(полное наименование организации)

2. 634061, Россия, обл. Томская, г. Томск, ул. Герцена, д. 45, помещение 216, 207; (3822) 43-52-94, info@astront.ru
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 334

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 06.07.2016

5. ИНН 7017376460

6. ОГРН организации 1157017008015

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

| Регистрационный номер аттестата аккредитации организации | Дата выдачи аттестата аккредитации организации | Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации |
|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| RA.RU.21AK13 | 23 мая 2016 г. | бессрочно |

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

| № п/п | Дата проведения измерений | Ф.И.О. эксперта (работника) | Должность | Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда | | Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда |
|-------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|---|-----------------|--|
| | | | | номер | дата выдачи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 25.11.2022 | Щукин Кирилл Романович | Инженер по измерению ОВПФ ИЛ | - | - | - |
| 2 | - | Величко Кристина Александровна | Инженер ИЛ | 003 0007399 | 16 июня 2020 г. | 5516 |


9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

| № п/п | Дата проведения измерений | Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса | Наименование средства измерений | Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений | Заводской номер средства измерений | Дата окончания срока поверки средства измерений |
|-------|---------------------------|--|--|---|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 25.11.2022 | Химический фактор | Газосигнализатор серии ИГС-98, мод. «Комета-М4» | 21790-13 | 42622 | 28.02.2023 |
| 2 | 25.11.2022 | Химический фактор | Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М» (в комплекте с шаровым термометром) | 32014-11 | 351318 | 28.12.2023 |
| 3 | 25.11.2022 | Шум | Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М» (в комплекте с шаровым термометром) | 32014-11 | 351318 | 28.12.2023 |
| 4 | 25.11.2022 | Инфразвук | Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М» (в комплекте с шаровым термометром) | 32014-11 | 351318 | 28.12.2023 |
| 5 | 25.11.2022 | Вибрация общая | Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М» (в комплекте с шаровым термометром) | 32014-11 | 351318 | 28.12.2023 |

| | | | | | | |
|----|------------|----------------------------------|--|----------|------------|------------|
| 6 | 25.11.2022 | Вибрация локальная | Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М» (в комплекте с шаровым термометром) | 32014-11 | 351318 | 28.12.2023 |
| 7 | 25.11.2022 | Тяжесть трудового процесса | Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М» (в комплекте с шаровым термометром) | 32014-11 | 351318 | 28.12.2023 |
| 8 | 25.11.2022 | Напряженность трудового процесса | Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М» (в комплекте с шаровым термометром) | 32014-11 | 351318 | 28.12.2023 |
| 9 | 25.11.2022 | Шум | Калибратор акустический АК-1000 | 57429-14 | 0289 | 05.07.2023 |
| 10 | 25.11.2022 | Инфразвук | Калибратор акустический АК-1000 | 57429-14 | 0289 | 05.07.2023 |
| 11 | 25.11.2022 | Шум | Шумомер-виброметр, анализатор спектра Экофизика-110А совместно с предусилителем Р200 (№206494), микрофоном МК-233 (№6879) и вибропреобразователем АР2038Р (№ 9204) | 48906-12 | БФ201072 | 16.06.2023 |
| 12 | 25.11.2022 | Инфразвук | Шумомер-виброметр, анализатор спектра Экофизика-110А совместно с предусилителем Р200 (№206494), микрофоном МК-233 (№6879) и вибропреобразователем АР2038Р (№ 9204) | 48906-12 | БФ201072 | 16.06.2023 |
| 13 | 25.11.2022 | Вибрация общая | Шумомер-виброметр, анализатор спектра Экофизика-110А совместно с предусилителем Р200 (№206494), микрофоном МК-233 (№6879) и вибропреобразователем АР2038Р (№ 9204) | 48906-12 | БФ201072 | 16.06.2023 |
| 14 | 25.11.2022 | Вибрация локальная | Шумомер-виброметр, анализатор спектра Экофизика-110А совместно с предусилителем Р200 (№206494), микрофоном МК-233 (№6879) и вибропреобразователем АР2038Р (№ 9204) | 48906-12 | БФ201072 | 16.06.2023 |
| 15 | 25.11.2022 | Шум | Секундомер электронный «Интеграл С-01» | 44154-16 | 411572 | 20.03.2023 |
| 16 | 25.11.2022 | Инфразвук | Секундомер электронный «Интеграл С-01» | 44154-16 | 411572 | 20.03.2023 |
| 17 | 25.11.2022 | Вибрация общая | Секундомер электронный «Интеграл С-01» | 44154-16 | 411572 | 20.03.2023 |
| 18 | 25.11.2022 | Вибрация локальная | Секундомер электронный «Интеграл С-01» | 44154-16 | 411572 | 20.03.2023 |
| 19 | 25.11.2022 | Тяжесть трудового процесса | Секундомер электронный «Интеграл С-01» | 44154-16 | 411572 | 20.03.2023 |
| 20 | 25.11.2022 | Напряженность трудового процесса | Секундомер электронный «Интеграл С-01» | 44154-16 | 411572 | 20.03.2023 |
| 21 | 25.11.2022 | Шум | Дальномер лазерный Leica DISTO D2 | 38321-16 | 1204273279 | 29.03.2023 |

| | | | | | | |
|----|------------|---------------------------------|--|----------|------------|------------|
| 22 | 25.11.2022 | Инфразвук | Дальномер лазерный Leica DISTO D2 | 38321-16 | 1204273279 | 29.03.2023 |
| 23 | 25.11.2022 | Вибрация общая | Дальномер лазерный Leica DISTO D2 | 38321-16 | 1204273279 | 29.03.2023 |
| 24 | 25.11.2022 | Вибрация локальная | Дальномер лазерный Leica DISTO D2 | 38321-16 | 1204273279 | 29.03.2023 |
| 25 | 25.11.2022 | Вибрация общая | Устройство воспроизведе- ния вибрации типа KB- 160 | 66280-16 | 0351 | 25.08.2023 |
| 26 | 25.11.2022 | Вибрация локальная | Устройство воспроизведе- ния вибрации типа KB- 160 | 66280-16 | 0351 | 25.08.2023 |
| 27 | 25.11.2022 | Тяжесть трудо- вого процесса | Рулетка измерительная металлическая Fisco, мод. UM5M | 22003-07 | 515 | 30.03.2023 |
| 28 | 25.11.2022 | Тяжесть трудо- вого процесса | Весы электронные под- весные ВНТ-30-10 | 19882-09 | 01475 | 22.03.2023 |

Руководитель организации, проводящей
специальную оценку условий труда



Лугачёв Виталий Александрович

Ф.И.О.

29.11.2022

(дата)



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|--|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35А | Рабочее место социального работника; Выполнение должностных обязанностей, дезинфицирующее средство. | 2 | 1А; 2А; 3А; 4А; 5А; 6А; 7А; 8А; 9А; 10А; 11А; 12А; 13А; 14А; 15А; 16А | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
|-----|--|---|--|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор ОГКУ "ЦСПН Асиновского района"


(подпись)

Кондратенко Т.Г.

(Ф.И.О.)

07.12.2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора ОГКУ "ЦСПН Асиновского района"


(подпись)

Анучина Е.Л.

(Ф.И.О.)

07.12.2022

(дата)

Ведущий специалист по информации


(подпись)

Хворостова Н.Г.

(Ф.И.О.)

07.12.2022

(дата)

Представитель трудового коллектива


(подпись)


Тимофеева А.И.

(Ф.И.О.)

08.12.2022

(дата)

Заведующая отделением социальной помощи на дому


(подпись)

Рузанова Ю.В.

(Ф.И.О.)

07.12.2022

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Инженер ИЛЛ


(подпись)

Величко Кристина Александровна

(Ф.И.О.)

29.11.2022

(дата)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 8А (35А) | Социальный работник | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 9А (35А) | Социальный работник | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 10А (35А) | Социальный работник | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 11А (35А) | Социальный работник | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 12А (35А) | Социальный работник | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 13А (35А) | Социальный работник | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 14А (35А) | Социальный работник | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 15А (35А) | Социальный работник | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 16А (35А) | Социальный работник | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

Дата составления: 29.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор ОГКУ "ЦСПН Асиновского района"

[Подпись]
(подпись)

Кондратенко Т.Г.

(Ф.И.О.)

04.12.2022
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора ОГКУ "ЦСПН Асиновского района"

[Подпись]
(подпись)

Анучина Е.Л.

(Ф.И.О.)

07.12.2022
(дата)

Ведущий специалист по информации

[Подпись]
(подпись)

Хворостова Н.Г.

(Ф.И.О.)

04.12.2022
(дата)

Представитель трудового коллектива

[Подпись]
(подпись)

Тимофеева А.И.

(Ф.И.О.)

04.12.2022
(дата)

Заведующая отделением социальной помощи на дому

[Подпись]
(подпись)

Рузанова Ю.В.

(Ф.И.О.)

07.12.2022
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

[Подпись]
(подпись)

Величко Кристина Александровна

(Ф.И.О.)

29.11.2022
(дата)

5516

(№ в реестре экспертов)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Областное государственное казенное учреждение "Центр социальной поддержки населения Асиновского района" _____

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|--|------------------------------|------------------------------|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| АУП | | | | | |
| Отдел клиентской службы | Мероприятия не предусмотрены | Мероприятия не предусмотрены | | | |
| Отдел контроля и выплаты мер социальной поддержки | Мероприятия не предусмотрены | Мероприятия не предусмотрены | | | |
| Отдел ввода обработки документов и программного обеспечения | Мероприятия не предусмотрены | Мероприятия не предусмотрены | | | |
| Отделение социального обслуживания на дому | Мероприятия не предусмотрены | Мероприятия не предусмотрены | | | |

Дата составления: 29.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор ОГКУ "ЦСПН Асиновского района" _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.) _____ (дата)
 Кондратенко Т.Г.

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора ОГКУ "ЦСПН Асиновского района" _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.) _____ (дата)
 Анучина Е.Л.

Ведущий специалист по информации _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.) _____ (дата)
 Хворостова Н.Г.

Представитель трудового коллектива _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.) _____ (дата)
 Тимофеева А.И.

Заведующая отделением социальной помощи на дому _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.) _____ (дата)
 Рузанова Ю.В.

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.) _____ (дата)
 Величко Кристина Александровна

5516
 (№ в реестре экспертов)

29.11.2022
 (дата)